



Edité le : 30/01/2026

Rapport d'analyse Page 1 / 3

SEA RIVE GAUCHE ALLIER

34 ROUTE DE SAINT-MENOUX
BP 20
03210 SOUVIGNY

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE26-9800	
Identification échantillon :	LSE2601-10492-1	Analyse demandée par : ARS DT DE L'ALLIER
N° Analyse :	00107007	N° Prélèvement : 00103319
Nature:	Eau de distribution	
Point de Surveillance :	LE BOURG	Code PSV : 0000000723
Localisation exacte :	cantine scolaire	
	Type de point de prélèvement : distribution / Environnement du robinet propice à un prélèvement : Oui	
	Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Mode de prélèvement : Robinet /	
	Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non	
	Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Si traitement	
	complémentaire existant sur réseau privée : Autre :	
	Type de Robinet : Mélangeur / Conditions de prélèvement : Débit maximum 5-10 secondes puis	
	écoulement débit moyen pendant 2 minutes	
	Démontage de la partie terminale : Oui / Mode de désinfection du robinet : Flambage	
Dept et commune :	3 DEUX-CHAISES	
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 46,3825912000	Y : 3,0330374000
UGE :	0033 - SEA RIVE GAUCHE ALLIER	
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE	
Type de visite :	D1	Type Analyse : A
Nom de l'exploitant :	SEA RIVE GAUCHE ALLIER	
	ROUTE DE ST-MENOUX	
	B.P. 20	
	03210 SOUVIGNY	
Nom de l'installation :	RESEAU RIVE GAUCHE ALLIER	Type : UDI
Prélèvement :	Prélevé le 27/01/2026 à 08h48	Code : 000380
	Réception au laboratoire le 27/01/2026 à 22h36	
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / TISSERAT Jonathan	
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine	

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

.../...

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures sur le terrain										
Aspect de l'eau	03A26	0	-	Analyse qualitative						
Température de l'eau	03A26	7.2	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0			25	#
pH sur le terrain	03A26	8.3	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0		6.5	9	#
Chlore libre sur le terrain	03A26	0.07	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Chlore total sur le terrain	03A26	0.14	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Bioxyde de chlore	03A26	N.M.	mg/l ClO2	Spectrophotométrie à la glycine	Méthode interne M_EZ013	0.06				
Analyses microbiologiques										
Microorganismes aérobies à 36°C	03A26	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222					#
Microorganismes aérobies à 22°C	03A26	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222					#
Bactéries coliformes	03A26	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000				0	#
Escherichia coli	03A26	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000			0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	03A26	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2			0		#
Caractéristiques organoleptiques										
Odeur	03A26	Chlore	-	Méthode qualitative						
Saveur	03A26	Chlore	-	Méthode qualitative						
Couleur apparente (eau brute)	03A26	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	5				#
Couleur vraie (eau filtrée)	03A26	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	5			15	#
Turbidité	03A26	0.56	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10			2	#
Analyses physicochimiques										
Analyses physicochimiques de base										
Conductivité électrique brute à 25°C	03A26	382	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888	50			200 1100	#
TAC (Titre alcalimétrique complet)	03A26	14.50	° f	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1	0.50				#
TH (Titre Hydrotimétrique)	03A26	16.64	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	Méthode interne M_EM144	0.06				#
Carbone organique total (COT)	03A26	1.5	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	0.2			2	#
Cations										
Calcium dissous	03A26	44.5	mg/l Ca++	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885	0.1				#
Magnésium dissous	03A26	13.4	mg/l Mg++	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885	0.05				#
Ammonium	03A26	0.01	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	Méthode interne M_J077	0.010			0.10	#
Anions										
Chlorures	03A26	15	mg/l Cl-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	0.1			250	#
Sulfates	03A26	23	mg/l SO4--	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	0.2			250	#
Nitrates	03A26	22	mg/l NO3-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	0.5		50		#
Nitrites	03A26	< 0.01	mg/l NO2-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	0.01		0.10		#
Somme NO3/50 + NO2/3	03A26	0.44	mg/l	Calcul				1		

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

Edité le : 30/01/2026

Identification échantillon : LSE2601-10492-1

Destinataire : SEA RIVE GAUCHE ALLIER

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres analysés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Ludovic RIMBAULT
Ingénieur de laboratoire

