

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 04 Décembre 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le quatre du mois de Décembre, les membres du Comité Syndical se sont réunis à Souvigny à 17h30 sous la présidence de M. DETERNES, Président du Syndicat Mixte Rive Gauche Allier.

Etaient présents :

BRANSAT	BONNIN Philippe	LE MONTET	TOURRET Marcelle GRANSEIGNE Viviane
CESSET	DIJOUX Nicole	NOYANT	PETIOT Yves FUSIL Frédéric*
CHATEL DE NEUVRE	PACAUD Jean-Luc PELTIER Christian	ROCLES	BIDET Jacky* LECANTE Monique*
CHATILLON	VERHAEGHE Pierrick* PETIOT Ghislaine	SAULCET	
CONTIGNY	BERTRAND Patrick	ST SORNIN	BRUN Baptiste BECARD Muriel*
CRESSANGES	LACARIN M. Françoise	LE THEIL	ROBIN Lydie MELLOUX Olivier*
DEUX CHAISES		TREBAN	
LAFELINE	ROUDIER Bernard	TRONGET	DETERNES Alain
MEILLARD	ALLEAUME Frédéric	VERNEUIL	DE PAULA Charles BENASSY Patrick
MONETAY S/ALLIER	FOVEAU Christine ARCHASSAL Didier		
MOULINS COMMUNAUTE			
MALLET Richard TOURRET Eric	CHERVIER Alain	BRECHIGNAC Héline PFEIFFER Stéphane	SAUZEDE Loïc
	DEGUELLE Alain	BELIEN Martine ERAUD Robert	DESPHILIPON Jocelyne

* Suppléant

Absents excusés : M. REIGNERON Antoine, M. MAITRE Alain, M. CLUZEL Damien, Mme VISINONI Stéphanie, M. RIBIER Julien, M. SIMON Yves, M. ALLIX Christian, M. GUESTON Jean-Pierre

Absents : M. BLANCHET François, M. LINDRON Marc-Anthony, M. EUGENE Ludwig, M. SADOT David, M. BURLAUD Jean-Luc, M. ROCHE Philippe, M. RIBIER Sylvain, Mme CABANEL Claire, M. GUILLAUMIN Clément.

Assistaient à la réunion à titre consultatif :

M. LABOUESSE, Directeur du Syndicat
Mme CHAUMEILLE, Secrétaire

En exercice	54
Présents	35
Votants	35
Procuration	0
Pour	0
Contre	0
Abstention	0

DEL20251204066

Objet : Bordereau de prix prestations de services annexes 2026

M. Le Président propose au Comité Syndical d'appliquer à compter du 1^{er} Janvier 2026 les tarifs suivants :

Désignation	Tarifs 2025 en €	Tarifs 2026 en €	Unité
Fermeture de branchement	45.32	46,68	U
Ouverture de branchement		46,68	U
Frais fermeture définitive/dépose compteur	77.25	79,57	U
Frais d'accès au réseau week-end	95.28	98,13	U
Frais d'accès au réseau branchement fermé	60.77	62,59	U
Frais d'accès au réseau branchement non fermé	36.05	37,13	U
Frais de déplacement		46,68	U
Remplacement compteurs cassés ou gelés ø 15 ou 20	103,00	106,09	U
Remplacement compteurs cassés ou gelés ø 25	164,80	169,74	U
Remplacement compteurs cassés ou gelés ø 30	208,06	214,30	U
Remplacement compteurs cassés ou gelés ø 40	319,30	328,88	U
Remplacement compteurs cassés ou gelés ø 60	721,00	742,63	U
Dégagement de regard ou compteur pour relève	56,65	58,35	U
Remplacement du module de radio relève	61,80	63,65	U
Frais d'intervention	242,05	249,31	U
Frais pour petite intervention	77,25	79,57	U
Contrôle de compactage	133,90	137,92	U
Main d'œuvre	51,50	53,05	H
Main d'œuvre (heures supplémentaires)	74,16	76,38	H
Plus-value pour croisement d'obstacle	53,56	55,17	U
Plus-value pour longement de réseau	3,61	3,72	ML
Fourniture de béton maigre	198,79	204,75	M3
Prise en charge complète sur conduite existante	250,00	257,50	U
Fourniture de robinet avant compteur et pièces de raccordement ø >20	221,45	228,09	U
Fourniture pièces de raccordement compteur ø 15/20	82,40	84,87	U
Col de cygne	37,60	38,73	U
Ouverture de tranchée (hors chaussée) jusqu'à 5 m larg.< 50cm	96,82	99,72	U
Ouverture de tranchée (hors chaussée) au-delà de 5 m largeur <50 cm	15,45	15,91	ML
Réhabilitation de branchement par tirage	7,73	7,96	DM

Plus-value pour surlargeur par tranche de 20 cm	7,73		
Plus-value pour rocher	79,83	82,22	M3
Plus-value pour terrain dur	35,02	36,07	M3
Fourniture de matériaux de carrière 0/31.5	48,41	49,86	M3
Fourniture sable		68,00	M3
Fourniture de grave ciment	333,72	343,73	M3
Fourniture de grave bitume	346,08	356,46	M3
Fourniture béton autocompactant	259,56	267,35	M3
Découpe de revêtement de chaussée ou trottoir <15cm	3,09	3,18	ML
Démolition de chaussée ou trottoir	257,50	265,23	M3
Réfection de chaussée en enrobé froid	12,88	13,27	M2
Réfection de chaussée en enrobé chaud 0/10	9,79	10,08	CM/M2
Evacuation des déblais	20,00	20,60	M3
Réemploi des matériaux du site	9,27	9,55	M3
Confection d'un revêtement bicouche	10,00	10,30	M2
Compactage des remblais	5,15	5,30	M3
Blindage semi-jointif	4,64	4,78	M2
Dépose et repose de bordures de trottoir	46,35	47,74	ML
Réfection de tranchée avec 150 kg/m2 (6cm) enrobés 0/10 compris découpe bords	60,00	61,80	M2
Réfection tranchée avec 288kg/m2 (12cm) Gr. bitume 0/14 et 168 kg/m2 (7cm) enrobé 0/10	150,00	154,50	M2
Réfection tranchée avec 360kg/m2 (15cm) Gr. bitume et 168 kg/m2 (7cm) enrobé 0/10	200,00	206,00	M2
Fourniture sable ocre de carrière criblé 0/6 (tuffe) ép. 5cm	10,00	10,30	M2
Plus-value pour sortie supplémentaire	18,54	19,10	U
Fourniture nourrice 3 sorties	54,59	56,23	U
Traversée de chaussée Fonçage < 60 mm (forfait de 6m)	381,10	392,53	U
Traversée de chaussée Fonçage >60 mm (forfait 6m)	453,20	466,80	U
Traversée de chaussée Fonçage <60 mm au-delà de 6m	57,17	58,89	ML
Traversée de chaussée Fonçage >60 mm au-delà de 6m	69,01	71,08	ML
Fourniture fourreau souple ø 40	2,88	2,97	ML
Fourniture fourreau souple ø 90	7,42	7,64	ML
Fourniture fourreau rigide France Télécom	5,97	6,15	ML
Fourniture regard béton 30 X 30 < 0,80 cm	69,01	71,08	U
Fourniture bouche à clé complète	71,07	73,20	U
Fourniture robinet vanne ø 40	98,37	101,32	U
Fourniture robinet vanne ø 60	114,33	117,76	U
Fourniture robinet vanne ø 80	135,96	140,04	U
Fourniture robinet vanne ø 100	154,50	159,14	U
Fourniture robinet vanne ø 125	285,31	293,87	U
Fourniture robinet vanne ø 150	327,54	337,37	U
Fourniture de robinet vanne ø 200	480,50	494,92	U
Fourniture de robinet vanne ø 250	1091,80	1 124,55	U
Fourniture Robinet après compteur	32,96	33,95	U
Fourniture bride de réduction 60/40	100,43	103,44	U
Fourniture bride de réduction 80/60/40	108,15	111,39	U
Fourniture bride de réduction 100/40/60/80	140,60	144,82	U
Fourniture bride de réduction 125/60/80/100	166,86	171,87	U

Fourniture coude brides ø 40 et 60	73,13		
Fourniture coude brides ø 80 et 100	90,13	92,83	U
Fourniture coude brides ø 125	130,30	134,21	U
Fourniture regard double type isopact	450,11	463,61	U
Fourniture regard 3 compteurs	602,55	620,63	U
Fourniture regard type isopact simple couvercle fonte/Borne/DN15	251,32	258,86	U
Fourniture couvercle de regard polyester (550X450)	66,95	68,96	U
Fourniture regard type isopact simple couvercle fonte/Borne/DN20	413,03	425,42	U
Fourniture regard type isocyl simple couvercle fonte/Borne/DN30	911,55	938,90	U
Fourniture regard type isocyl simple couvercle fonte/Borne/DN25	911,55	938,90	U
Fourniture regard polyester 550x450	254,41	262,04	U
Fourniture regard polyester 800x650	309,00	318,27	U
Fourniture regard polyester 1500x1100	933,18	961,18	U
Fourniture regard polyester 1300x700	447,54	460,97	U
Fourniture de réhausse de regard type isopact	97,34	100,26	U
Fourniture bride pour PVC 40 (4 boulons inox)	23,18	23,88	U
Fourniture bride pour PVC 50 (4 boulons inox)	32,96	33,95	U
Fourniture bride pour PVC 63 (4 boulons inox)	35,02	36,07	U
Fourniture bride pour PVC 75 (4 boulons inox)	50,99	52,52	U
Fourniture bride pour PVC 90 (8 boulons inox)	60,26	62,07	U
Fourniture bride pour PVC 110 (8 boulons inox)	72,10	74,26	U
Fourniture bride pour PVC 125 (8 boulons inox)	84,98	87,53	U
Fourniture bride pour PVC 140 (8 boulons inox)	90,13	92,83	U
Fourniture bride pour PVC 160 (8 boulons inox)	112,27	115,64	U
Fourniture bride pour PVC 200 (8 boulons inox)	162,23	167,10	U
Fourniture coude emboitement ø 63	44,29	45,62	U
Fourniture coude emboitement ø 75	61,29	63,13	U
Fourniture coude emboitement ø 90	67,98	70,02	U
Fourniture coude emboitement ø 110	89,61	92,30	U
Fourniture coude emboitement ø 125	111,76	115,11	U
Fourniture coude emboitement ø 140	132,36	136,33	U
Fourniture coude emboitement ø 160	169,95	175,05	U
Fourniture coude emboitement ø 200	231,75	238,70	U
Fourniture manchon laiton ø 20	12,36	12,73	U
Fourniture manchon laiton ø 25	12,36	12,73	U
Fourniture manchon laiton ø 32	19,06	19,63	U
Fourniture manchon laiton ø 40	27,30	28,12	U
Fourniture manchon laiton ø 50	41,72	42,97	U
Fourniture manchon laiton ø 63	53,56	55,17	U
Fourniture manchon à emboitement ø 63	28,84	29,71	U
Fourniture manchon à emboitement ø 75	43,78	45,09	U
Fourniture manchon à emboitement ø 90	53,05	54,64	U
Fourniture manchon à emboitement ø 110	63,86	65,78	U
Fourniture manchon à emboitement ø 125	105,06	108,21	U
Fourniture manchon à emboitement ø 140	116,39	119,88	U
Fourniture manchon à emboitement ø 160	131,33	135,27	U
Fourniture manchon à emboitement ø 200	169,44	174,52	U
Fourniture manchon long ø 20	26,78	27,58	U
Fourniture manchon long ø 25	21,63	22,28	U
Fourniture manchon long ø 32	30,90	31,83	U

Fourniture manchon long ø 40	52,02		
Fourniture manchon long ø 50	71,07	73,20	U
Fourniture manchon long ø 63	93,73	96,54	U
Fourniture coude laiton ø 20	21,12	21,75	U
Fourniture coude laiton ø 25	21,12	21,75	U
Fourniture coude laiton ø 32	28,84	29,71	U
Fourniture coude laiton ø 40	41,72	42,97	U
Fourniture coude laiton ø 50	82,40	84,87	U
Fourniture coude laiton ø 63	80,86	83,29	U
Fourniture Té ø 20 et 25	18,54	19,10	U
Fourniture Té ø 32	25,75	26,52	U
Fourniture Té ø 40 mm	38,63	39,79	U
Fourniture Té ø 50	66,95	68,96	U
Fourniture Té ø 63	119,48	123,06	U
Fourniture Té réduit à serrage extérieur 32x25	45,84	47,22	U
Fourniture Té réduit à serrage extérieur 40x32 et 40x25	61,80	63,65	U
Fourniture Té réduit à serrage extérieur 50x40 et 50x32	115,36	118,82	U
Fourniture Té réduit à serrage extérieur 63x40	169,95	175,05	U
Fourniture Té réduit à serrage extérieur 63x50	195,70	201,57	U
Fourniture Té emboitement 63/40/60	55,11	56,76	U
Fourniture Té emboitement 75/40/60	61,80	63,65	U
Fourniture Té emboitement 90/40/60/80	69,01	71,08	U
Fourniture Té emboitement 110/40/60/80/100	84,98	87,53	U
Fourniture Té emboitement 125/60/80/100/125	113,30	116,70	U
Fourniture Té emboitement 140/100/125	121,54	125,19	U
Fourniture Té emboitement 160/100	146,26	150,65	U
Fourniture Té emboitement 160/60	122,06	125,72	U
Fourniture de PE ø 20 ou 25 mm	4,64	4,78	ML
Fourniture de PE ø 32 mm	7,73	7,96	ML
Fourniture de PE ø 63 mm extérieur	13,91	14,33	ML
Fourniture de P.V.C. ou PE ø 40 mm extérieur	9,79	10,08	ML
Fourniture de PVC ou PE ø 50 mm extérieur	11,33	11,67	ML
Fourniture de P.V.C. ø 63 mm extérieur	10,30	10,61	ML
Fourniture de P.V.C. ø 75 extérieure	11,33	11,67	ML
Fourniture de P.V.C. ø 90 extérieur	12,36	12,73	ML
Fourniture de P.V.C. ø 110	13,39	13,79	ML
Fourniture de P.V.C. ø 125	15,97	16,45	ML
Fourniture de P.V.C. ø 140	21,63	22,28	ML
Fourniture de P.V.C. ø 160	24,21	24,94	ML
Fourniture de P.V.C. ø 225	33,48	34,48	ML
Fourniture joint de verrouillage ø 100/125/150	60,77	62,59	U
Fourniture joint de verrouillage ø 200	122,57	126,25	U
Fourniture de fonte ø 200/250	134,93	138,98	ML
Fourniture de fonte ø 125/150	66,95	68,96	ML
Fourniture de fonte ø 60/80/100	43,78	45,09	ML
Fourniture de fonte ø 300	159,65	164,44	ML
Fourniture de fonte ø 400	236,90	244,01	ML
Fourniture manchon TGT ou bride ø 200	191,07	196,80	U
Fourniture manchon TGT ou bride ø 125 à 150 Fonte	122,06	125,72	U
Fourniture manchon TGT ou bride ø 250	268,32	276,37	U

Fourniture manchon TGT ou bride ø 300	318,27		
Fourniture manchon TGT ou bride ø 400	456,29	469,98	U
Fourniture manchon TGT ou bride ø 60 à 100 Fonte	80,86	83,29	U
Fourniture de Té brides tournantes 40/40	66,95	68,96	U
Fourniture de Té brides tournantes 60x40/60x60	76,22	78,51	U
Fourniture de Té brides tournantes 80/40,60,80	93,22	96,02	U
Fourniture de Té brides tournantes 100/40,60,80,100	116,39	119,88	U
Fourniture de Té brides tournantes 125/60,80,100,125	153,99	158,61	U
Fourniture de Té brides tournantes 150/60,80,100,125,150	200,85	206,88	U
Fourniture de Té brides tournantes 200/60,80,100,125,150,200	284,28	292,81	U
Fourniture de Té brides tournantes 250/60,80,100,125,150,200,250	479,98	494,38	U
Fourniture de Té brides tournantes 300/60,80,100,125,150,200,250,300	651,99	671,55	U
Fourniture grillage avertisseur	1,03	1,06	ML
Fourniture boîte de jonction électrique	48,41	49,86	U
Fourniture câble 13 paires	21,63	22,28	ML
Fourniture boîte de réparation câble	178,71	184,07	U
Hydrocureuse y compris déplacement	185,40	190,96	H
Inspection télévisée	154,50	159,14	H
Déplacement et rapport inspection télévisée	175,10	180,35	U
Contrôle conformité	115,00	118,45	U
Déplacement infructueux	36,00	37,08	U
Contre-visite	54	55,62	U
Traitement des effluents de curage	36,05	37,13	M3
Ouverture de tranchée jusqu'à 1.30 m de profond	31,93	32,89	M3
Plus-value pour sur-profondeur de 1.30 à 2.00	37,08	38,19	M3
Plus-value pour sur-profondeur de 2.00 à 2.50	42,75	44,03	M3
Plus-value pour sur-profondeur au-delà de 2.50	47,90	49,34	M3
Fourniture de béton de callage	202,91	209,00	M3
Fourniture de béton B250	231,75	238,70	M3
Fourniture de béton B400	281,19	289,63	M3
Fourniture PVC CR8 ø 125 avec lit de pose et enrobage	15,97	16,45	ML
Fourniture PVC CR8 ø 160 avec lit de pose et enrobage	18,54	19,10	ML
Fourniture PVC CR8 ø 200 avec lit de pose et enrobage	20,60	21,22	ML
Fourniture PVC CR8 ø 250 avec lit de pose et enrobage	37,60	38,73	ML
Fourniture PVC CR8 ø 315 avec lit de pose et enrobage	46,87	48,28	ML
Fourniture PVC CR8 ø 400 avec lit de pose et enrobage	74,16	76,38	ML
Fourniture tuyau annelé ø 300 avec lit de pose et enrobage	29,87	30,77	ML
Fourniture tuyau annelé ø 400 avec lit de pose et enrobage	53,05	54,64	ML
Raccordement sur conduite PVC		150,00	U
Raccordement sur conduite ciment y compris pièce	249,26	256,74	U
Confection d'un regard borgne pour raccordement	247,20	254,62	U
Fourniture de branchement jusqu'à 1.3m	293,55	302,36	U
Réhausse pour regard de branchement	8,76	9,02	DM
Fourniture dalle avec tampon de visite D400	604,61	622,75	U
Fourniture regard préfabriqué 50x50	47,90	49,34	U
Fourniture regard préfabriqué 60x60	88,07	90,71	U
Fourniture réhausse regard 50x50	25,75	26,52	DM
Fourniture réhausse regard 60x60	38,63	39,79	DM
Fourniture fonte de voirie articulée ø 600 D400	432,60	445,58	U

Fourniture fonte de trottoir Ø 600 B 125	247,20		
Fourniture fonte de trottoir Ø 600 C 250	288,40	297,05	U
Fourniture fonte hydraulique C250 30x30	136,48	140,57	U
Fourniture fonte hydraulique C250 40x40	146,26	150,65	U
Fourniture fonte hydraulique C250 50x50	188,49	194,14	U
Fourniture fonte hydraulique C250 60x60	225,57	232,34	U
Fourniture fonte hydraulique C250 70x70	261,62	269,47	U
Création de regard avaloir y compris fonte	412,00	424,36	U
Mise à la cote de fonte de voirie	239,99	247,19	U
Fourniture regard de visite Ø 600 jusqu'à 1.3m	922,88	950,57	U
Réhausse pour regard Ø 600	31,42	32,36	DM
Fourniture regard de visite PEHD Ø 1000 jusqu'a 1.3	1909,62	1 966,91	U
Réhausse regard PEHD Ø 1000	84,98	87,53	DM
Fourniture regard béton Ø 800 jusqu'a 1.3	1379,17	1 420,55	U
Réhausse regard béton	40,17	41,38	DM
Fourniture échelons	28,84	29,71	U
Fourniture culotte CR8 Ø 125	47,38	48,80	U
Fourniture culotte CR8 Ø 160	81,37	83,81	U
Fourniture culotte CR8 Ø 200	126,69	130,49	U
Fourniture culotte CR8 Ø 250	159,14	163,91	U
Fourniture culotte CR8 Ø 315	392,43	404,20	U
Fourniture coude PVC CR8 Ø160	12,88	13,27	U
Fourniture coude CR8 Ø 160	23,69	24,40	U
Fourniture coude CR8 Ø 200	92,70	95,48	U
Fourniture coude CR8 Ø 250	97,85	100,79	U
Fourniture coude CR8 Ø 315	149,35	153,83	U
Fourniture manchon coulissant CR8 Ø 125	14,94	15,39	U
Fourniture manchon coulissant CR8 Ø 160	21,63	22,28	U
Fourniture manchon coulissant CR8 Ø 200	37,60	38,73	U
Dépose de bordures anciennes et Repose de bordure de trottoir neuves	62,83	64,71	ML
Fourniture réduction CR8 160/125	14,94	15,39	U
Fourniture réduction CR8 200/125	28,84	29,71	U
Fourniture réduction CR8 200/160	30,90	31,83	U
Fourniture bouchon obturateur CR8 Ø 125	4,64	4,78	U
Fourniture bouchon obturateur CR8 Ø 160	5,67	5,84	U
Fourniture bouchon obturateur CR8 Ø 200	11,85	12,21	U
Fourniture bouchon obturateur CR8 Ø 250	31,42	32,36	U
Fourniture bouchon obturateur CR8 Ø 315	50,47	51,98	U
Fourniture bouchon obturateur CR8 Ø 400	99,91	102,91	U
Prestation contrôle poteau incendie	29,00	29,00	U
Fourniture poteau incendie Ø 80	1166,99	1 202,00	U
Fourniture poteau incendie Ø 100	1591,35	1 639,09	U
Fourniture capot poteau incendie Ø 100 avec serrure	265,23	273,19	U
Fourniture capot poteau incendie Ø 60 sans serrure	185,40	190,96	U
Fourniture capot poteau incendie Ø 60 avec serrure	222,48	229,15	U
Fourniture capot poteau incendie Ø 100 sans serrure	210,12	216,42	U
Fourniture kit de bouchons Ø 45	40,17	41,38	U
Fourniture poteau incendie Ø 80 - convention	1060,90	1 092,73	U
Fourniture poteau incendie Ø 100 - convention	1379,17	1 420,55	U

Fourniture kit complet pour poteau émeraude ø 100	424,36	437,09	U
Fourniture kit renversable BAYARD	214,24	220,67	U
Fourniture kit de réparation ATLAS plus	104,03	107,15	U
Fourniture kit de couvercle de marquage gris ATLAS plus	35,02	36,07	U
Fourniture kit de bouchons ATLAS plus ø 65 ou 100 mm	159,14	163,91	U
Fourniture kit de raccord ATLAS plus ø 65 ou 100 mm	92,19	94,96	U
Fourniture kit de carénage de poteau ATLAS plus DN 100	95,28	98,14	U
Fourniture d'un disconnecteur	2970,52	3 059,64	U
Fourniture d'un compteur ø 100	1166,99	1 202,00	U
Fourniture Esse de réglage ø 80	130,30	134,21	U
Fourniture Esse de réglage ø 100	164,80	169,74	U

Envoyé en préfecture le 22/12/2025
Reçu en préfecture le 22/12/2025
Publié le 22/12/2025
ID : 003-200092526-20251204-DEL20251204066-DE

Toutes prestations effectuées à titre exceptionnel par le SEA seront majorées de 20 % par rapport au tarif en vigueur, pour :

- Les communes n'ayant pas transférées la compétence au SEA
- Les interventions sur la partie privée des branchements,

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical :

- **approuve ces tarifs à compter du 1^{er} Janvier 2026.**

Pour extrait conforme,
Le Président,

A. DETERNES